

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области в Угличском муниципальном районе**
(ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в УМР)
152613, г. Углич, Ярославская область, ул. Северная, д. 5

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Ординская основная
общеобразовательная школа
152643, Ярославская область,
Угличский район, д. Воронцово

**Предписание № 221
об устранении выявленных нарушений**

«19» апреля 2021 г.

г. Углич

При обследовании объекта, рассмотрении документов, Муниципального общеобразовательного учреждения Ординская основная общеобразовательная школа 152643, Ярославская область, Угличский район, д. Воронцово (Акт проверки № 251 от 19.04.2021)

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей:

ПИЩЕБЛОК

1. Внутренняя отделка помещений пищеблока школы имеет дефекты:
- в моечной столовой и кухонной посуды штукатурка с потолка отваливается, облицовочная плитка на стенах местами отсутствует;
- в складе сухих продуктов на потолке побелка отслаивается и осыпается,
что является нарушением ч.1 ст. 28, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20).

2. Отсутствует контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала - в смыве, взятом с рук повара Журавлевой Т.Н. в 100 см² обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки), при нормативе не допускается, что подтверждается Протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР» № 614 является нарушением ч.1 ст. 28, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.

3. В приготовлении блюд используется пищевая продукция (все виды овощей свежих) без маркировки, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч.3 ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п. 8.1.9, п. 2 Приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; п. 4 ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции".

4. Качество и безопасность питьевой холодной воды системы централизованного водоснабжения, отобранной из крана на пищеблоке не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – в отобранной пробе воды обнаружены ОКБ (обобщенные колиформные бактерии), при гигиеническом нормативе не допускается, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований ФФБУЗ «ЦГ и Э в ЯО в УМР» № 615 и является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; Таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20); ч. 2 ст. 19 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г

5. 01.04.2021 питание детей возрастной категории 7-11 лет осуществляется с нарушением утвержденного меню – отобранная проба щей из свежей капусты с картофелем, проба плова и проба чая с сахаром не отвечают гигиеническим нормативам по массе порций, калорийности, жирам, белкам и углеводам, что подтверждается Протоколом лабораторных исследований ФФБУЗ «ЦГ и Э в ЯО в УМР» № 627 и является нарушением ч.1 ст. 28, ч.3 ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

ШКОЛА

6. Внутренняя отделка помещений школы имеет дефекты: в кабинете географии, иностранного языка линолеум на полу имеет повреждения; в кабинете биологии, технологии и в спортивном зале потолок имеет повреждения – побелка отслаивается и осыпается, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

7. Остекление окон в кабинетах математики, иностранного языка, русского языка и литературы, кабинете технологии и в коридоре выполнены из составного стекла, а также допущено наличие трещин на стеклах окон вышеуказанных помещений, что является нарушением ч.1

ст. 28, ч.3.ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г; п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20

8. Не вся мебель в школе обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой – цветовая маркировка имеется только на столах и партах, что является нарушением ч.1 ст. 28, ч.3 ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей, **Предлагаю:**

Пищеблок

1. Не допускать наличие на потолках и стенах помещений пищеблока образовательного учреждения щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком.

Срок – 01.03.2022

2. Организовать контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала.

Срок – 01.03.2022

3. Не допускать, при организации питания детей, пищевую продукцию без маркировки.

Срок – 01.03.2022

4. Обеспечить качество и безопасность питьевой холодной воды системы централизованного водоснабжения в соответствии с гигиеническими нормативами

Срок – 01.03.2022

5. Обеспечить питание детей возрастной категории 7-11 лет в соответствии с утвержденным меню.

Срок – 01.03.2022

Школа

6. Выполнить внутреннюю отделку всех помещений школы в соответствии с санитарными правилами.

Срок – 01.03.2022

7. Выполнить остекление окон помещений школы из цельного стекла.

Срок – 01.03.2022

8. Обеспечить маркировку всей мебели (парты, столы, стулья) цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой.

Срок – 01.03.2022

Ответственность за выполнение предложений возлагается на
Муниципальное общеобразовательное учреждение Ординская основная
общеобразовательная школа

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания
представить в срок до «01» марта 2022 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном
действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную
ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской
Федерации об Административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт:



М.А. Лузанова

Копию настоящего предписания получил:

«19» апреля 2021 г.

